

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Деканат Механико-технологического факультета</b>					
1235-1. Заместитель декана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Инженерной графики</b>					
1235-2. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Проектирования технологических машин</b>					
1235-3. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>База "Мочище"</b>					
1235-4. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>БОО "ЭнергоЦентр НГТУ"</b>					
1235-5. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-6. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Дом научной коллаборации имени Ю. В. Кондратюка</b>					
1235-7. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-8. Педагог дополнительного образования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-9. Педагог дополнительного образования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-10. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-11. Педагог дополнительного образования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Калининское отделение НГТУ</b>					
1235-12. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1235-13. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-14А(1235-14/1А; 1235-14/2А; 1235-14/3А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-15. Заведующий общежитием	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-16. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-17А(1235-17/1А). Дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-18. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-19. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Корпус Техноцентра</b>					
1235-20. Заведующий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория Автоматических электросистем</b>					
1235-21. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Научно-исследовательская лаборатория обработки, анализа и представления данных в электроэнергетических системах</b>					
1235-22. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Научно-исследовательская лаборатория моделирования и обработки данных наукоемких технологий</b>					
1235-23. Заведующий лабораторией (научно-исследовательской)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-24А(1235-24/1А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-25. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-26А(1235-26/1А). Научный	Рекомендации по улучшению условий				



сотрудник	труда: не требуются				
1235-27А(1235-27/1А; 1235-27/2А; 1235-27/3А; 1235-27/4А; 1235-27/5А; 1235-27/6А; 1235-27/7А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-28. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-29. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-исследовательская лаборатория планирования эксперимента и анализа многофакторных объектов им. Денисова В. И.</i>					
1235-30. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Независимый испытательный центр НГТУ</i>					
1235-31. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория нелинейной электродинамики</i>					
1235-32. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-33А(1235-33/1А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-34. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-35. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-36А(1235-37А; 1235-37/1А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-образовательный центр "Геродот"</i>					
1235-38. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-образовательный центр Восток-Запад</i>					
1235-39. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-образовательный</i>					

<i>центр "Комплектные электроприводы и автономные энергетические установки"</i>					
1235-40. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-образовательный центр "Прикладные информационные технологии"</i>					
1235-41. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Базовая кафедра "Нанотехнологии полупроводниковой электроники"</i>					
1235-42. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-образовательный центр "Физико-математические основы электромагнитной безопасности и транспорта электроэнергии"</i>					
1235-43. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел финансового анализа</i>					
1235-44. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба внутреннего контроля</i>					
1235-45А(1235-45/1А). Ведущий специалист по внутреннему контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-46. Руководитель службы внутреннего контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-47. Специалист по внутреннему контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебная лаборатория на базе ООО "Плутон"</i>					
1235-48. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебно-методический отдел дистанционных образовательных технологий</i>					
1235-49. Оператор видеозаписи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебно-методический центр</i>					



<i>факультета бизнеса</i>					
1235-50. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-51. Инспектор-специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление цифрового развития</i>					
1235-52. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория химической технологии функциональных материалов</i>					
1235-53А(1235-53/1А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-54. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-296. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-55. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-56. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория "Цифровые статистические технологии обработки сигналов и изображений в технических информационных системах"</i>					
1235-57. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-58. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр радиотехнических устройств</i>					
1235-59. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-60. Инженер-электроник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-61. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-62. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-63. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Лаборатория разработки широкополосных СВЧ систем и устройств</i>					
1235-64. Рабочий высокой квалификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция Института социальных технологий</i>					
124-171. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-65. Заместитель директора по стратегическому развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-66. Старший инспектор-специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-67. Заместитель директора по учебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124-169. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124-173. Заместитель директора по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-68. Инспектор-специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Деканат Института социальных технологий</i>					
1235-69. Инспектор-специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124-174А(124-174/1А). Старший инспектор-специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Социальной работы и социальной антропологии</i>					
1235-70. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124-238. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124-239. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124-240А(124-240/1А; 124-240/2А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124-241А(124-241/1А; 124-241/2А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124-242. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124-243. Инженер	Рекомендации по улучшению условий				



	труда: не требуются				
<b>Кафедра Правоведения</b>					
1235-71. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-72. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отделение декоративно-прикладного искусства ИСТ</b>					
1235-73. Преподаватель высшей квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-299. Преподаватель высшей квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-300. Преподаватель высшей квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-301А(1235-301/1А). Преподаватель высшей квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-302. Преподаватель высшей квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-74. Преподаватель 1 квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-305. Преподаватель 1 квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-75. Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-303. Преподаватель 1 квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-306. Преподаватель 1 квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-307. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-308. Мастер производственного обучения высшей квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-309. Мастер производственного обучения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-310. Учебный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-311. Учебный мастер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1235-312. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отделение информационных технологий и вычислительной техники ИСТ</b>					
1235-76. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-77А(1235-77/1А; 1235-77/2А; 1235-77/3А; 1235-77/4А; 1235-77/5А; 1235-77/6А; 1235-77/7А). Преподаватель высшей квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-78А(1235-78/1А). Преподаватель 1 квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-79А(1235-79/1А; 1235-79/2А; 1235-79/3А). Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-80. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-81. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-82А(1235-82/1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-83. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-84. Учебный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отделение специальной педагогики ИСТ</b>					
1235-85. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-86А(1235-86/1А; 1235-86/2А; 1235-86/3А; 1235-86/4А; 1235-86/5А; 1235-86/6А; 1235-86/7А; 1235-86/8А). Преподаватель высшей квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-87. Преподаватель 1 квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-88А(1235-88/1А; 1235-88/2А). Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-89. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий				



	труда: не требуются				
<b>Политехническое отделение ИСТ</b>					
1235-90. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-91А(1235-91/1А; 1235- 91/2А; 1235-91/3А). Преподава- тель высшей квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-92. Преподаватель 1 ква- лификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-93А(1235-93/1А). Препо- даватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Центр инклюзивного сопрово- ждения ИГТУ</b>					
1235-94. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел профориентации, асси- тивного и постдипломного сопровождения ИСТ</b>					
1235-95. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-96А(1235-96/1А; 1235- 96/2А). Инспектор-специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-97. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-98. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел инклюзивного социаль- но-психологического сопрово- ждения ИСТ</b>					
1235-99. Воспитатель высшей квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-100. Воспитатель 1 квали- фикационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-101. Воспитатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-102А(1235-102/1А; 1235- 102/2А). Педагог дополнитель- ного образования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-103А(1235-103/1А; 1235- 103/2А). Педагог социальный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-104. Инспектор-специалист	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1235-105. Педагог-психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-297. Врач-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Международный инклюзивный инженерный клуб ИСТ</i>					
1235-106. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория русского жестового языка ИСТ</i>					
1235-107А(1235-107/1А; 1235-107/2А; 1235-107/3А). Переводчик русского жестового языка 1 квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-108. Переводчик русского жестового языка 2 квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-109. Переводчик русского жестового языка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-110. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория адаптивной физической культуры ИСТ</i>					
1235-111. Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Западно-Сибирский региональный учебно-научный центр Информационная безопасность</i>					
1235-112. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инжиниринговый центр "Промышленная аэродинамика"</i>					
1235-113. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-114. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-115. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-116. Рабочий высокой квалификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



<b>Совместная научно-исследовательская лаборатория в области систем накопления электрической энергии</b>					
1235-117. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Экзаменационный центр оценки квалификации</b>					
1235-118. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Автоматики</b>					
1235-119. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Аэрогидродинамики</b>					
1235-120. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-121. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Алгебры и математической логики</b>					
1235-122А(1235-122/1А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-123. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Автономных информационных и управляющих систем</b>					
1235-124. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-125. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-126. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Автоматизированных систем управления</b>					
1235-127А(1235-127/1А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-128А(1235-128/1А; 1235-128/2А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Аудита, учета и финансов</b>					
1235-129. Доцент	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1235-130А(1235-130/1А; 1235-130/2А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-131. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Автоматизированных электротехнологических установок</b>					
1235-132. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Автоматизированных электроэнергетических систем</b>					
1235-133А(1235-133/1А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-134. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-135. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Библиотека</b>					
1235-136. Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-137. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-138А(1235-138/1А; 1235-138/2А). Библиотекарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-139. Библиотекарь 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-140. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Безопасности труда</b>					
1235-141. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-142. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Высшей математики</b>					
1235-143. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-144. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Вычислительной техники</b>					



1235-145A(1235-145/1A). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-146. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-147A(1235-147/1A). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-148. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Вычислительных технологий</b>					
1235-149. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Газодинамических импульсных устройств</b>					
1235-150. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-151A(1235-151/1A). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Деканат факультета Автоматики и вычислительной техники</b>					
1235-152A(1235-152/1A). Инспектор-специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Деканат факультета Мехатроники и автоматизации</b>					
1235-153. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>ДОО детский сад № 13</b>					
1235-154. Калькулятор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-155. Воспитатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>ДОО детский сад № 315</b>					
1235-156A(1235-156/1A; 1235-156/2A). Воспитатель высшей квалификационной категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-157. Калькулятор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Защиты информации</b>					
1235-158A(1235-158/1A). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-159A(1235-159/1A; 1235-159/2A). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

тель					
1235-160. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-161. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Издательство</b>					
1235-162. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Инженерной математики</b>					
1235-163А(1235-163/1А; 1235-163/2А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-164. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Инженерных проблем экологии</b>					
1235-165. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Институт силовой электроники</b>					
1235-166. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-167. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-168. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-169. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Инжиниринговый центр "Энергоэффективная электромеханика и мехатроника"</b>					
1235-170. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-171. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Иностранных языков</b>					
1235-172. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Иностранных языков Гуманитарного факультета</b>					
1235-173А(1235-173/1А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-174А(1235-174/1А). До-	Рекомендации по улучшению условий				



цент	труда: не требуются				
1235-175А(1235-175/1А; 1235-175/2А). Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-176А(1235-176/1А). Лабо- рант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Иностранных языков технических факультетов</b>					
1235-177. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-178А(1235-178/1А; 1235-178/2А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Базовая кафедра Корпоратив- ных информационных систем</b>					
1235-179. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Менеджмента</b>					
1235-180. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-181. Старший преподава- тель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-182. Учебный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Контрактная служба</b>					
1235-183. Специалист по закуп- кам без во	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-184. Специалист по закуп- кам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Конструирования и технологии радиоэлектронных средств</b>					
1235-185. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-186А(1235-186/1А). До- цент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-187. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Компьютерный центр Ин- ститута дистанционного обучения</b>					
1235-188. Техник-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория "Новые мате- риалы и технологии перера-</b>					

<b>ботки техногенных отходов"</b>					
1235-189. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория квантовой криогенной электроники</b>					
1235-190. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-191. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-192. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-193. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-194. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория реставрации раритетных самолетов</b>					
1235-195. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Лазерных систем</b>					
1235-196. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-197. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Международная служба</b>					
1235-198. Специалист по маркетингу 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Маркетинга и сервиса</b>					
1235-199. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-200. Специалист по сопровождению учебного процесса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-201. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Научно-исследовательская лаборатория "Испытания электроприводов"</b>					
1235-202. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-203. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Научно-образовательный центр "Авиастроение"</b>					



1235-204А(1235-204/1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-образовательный центр "Нанотехнологии"</i>					
1235-205. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-образовательный центр "Интеллектуальные информационные технологии в бизнесе"</i>					
1235-206. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-207. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-208А(1235-208/1А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-209. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-210. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-211. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Оптических информационных технологий</i>					
1235-212А(1235-212/1А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-213. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-214. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел научных исследований</i>					
1235-215. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-216. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел научно-исследовательской работы студентов</i>					
1235-217. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-218. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел новых образовательных</i>					

<b>технологий</b>					
1235-219. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-220. Ведущий специалист по научно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-221. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел охраны труда</b>					
1235-222. Специалист по охране труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел по обеспечению управления имуществом комплексом</b>					
1235-223. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел кадров</b>					
1235-224. Документовед 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Общей физики</b>					
1235-225. Учебный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Психологии и педагогики</b>					
1235-226. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-227А(1235-227/1А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-228. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-229. Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-230А(1235-230/1А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-231. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Прочности летательных аппаратов</b>					
1235-232. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Патентно-лицензионный отдел</b>					
1235-233. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



1235-234. Инженер по патентной и изобретательской работе 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Прикладной математики</i>					
1235-235. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
1235-236А(1235-236/1А). Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектный офис</i>					
1235-237. Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-238. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-239. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-240А(1235-240/1-А; 1235-240/1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-241. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-242. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-финансовый отдел</i>					
1235-243А(1235-243/1А; 1235-243/2А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ректорат</i>					
1235-244. Советник при ректорате	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-245. Помощник ректора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-246. Проректор по инновациям и развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций</i>					
1235-247А(1235-247/1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Русского языка</i>					
1235-248. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-249. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1235-250. Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Социологии и массовых коммуникаций</i>					
1235-251. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Систем сбора и обработки данных</i>					
1235-252А(1235-252/1А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-253А(1235-253/1А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-254. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Систем электро-снабжения предприятий</i>					
1235-255А(1235-255/1А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Терминальные классы Факультета гуманитарного образования</i>					
1235-256. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-257. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Терминальные классы Физико-технического факультета</i>					
1235-258. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Типография</i>					
1235-259. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Теоретических основ радиотехники</i>					
1235-261. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Теоретической и прикладной информатики</i>					
1235-262А(1235-262/1А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Технической теплофизики</i>					
1235-263А(1235-263/1А). Про-	Рекомендации по улучшению условий				



фессор	труда: не требуются				
<b>Кафедра Техники и электро-физики высоких напряжений</b>					
1235-264. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Тепловых электрических станций</b>					
1235-265. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-266. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-267. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Управление информационной политики</b>					
1235-268. Руководитель медиа-центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-269. Специалист по интернет-маркетингу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-270. Ведущий видеоинженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-271. Ведущий редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Учебное управление</b>					
1235-272. Учебный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-273. Начальник отдела организации и сопровождения учебного процесса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Учебный центр информационных технологий "Информатика"</b>					
1235-274. Инспектор-специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Физвоспитания</b>					
1235-275. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Факультет довузовского образования</b>					
1235-276. Старший инспектор-специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Филологии</b>					
1235-277А(1235-277/1А). До-	Рекомендации по улучшению условий				

цент	труда: не требуются				
1235-278. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Философии</b>					
1235-279. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Центр культуры</b>					
1235-280. Руководитель кружка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-281. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Центр информатизации университета</b>					
1235-282А(1235-282/1А; 1235-282/2А; 1235-282/3А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-283А(1235-283/1А). Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-284. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Центр коллективного пользования "Центр испытаний устройств контроля и управления режимами электроэнергетических систем"</b>					
1235-285. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Центр коллективного пользования "Оптические и лазерные технологии"</b>					
1235-286. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Центр коллективного пользования "Структура, механические и физические свойства материалов"</b>					
1235-287. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235-288. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кафедра Экономической информатики</b>					
1235-289. Профессор	Рекомендации по улучшению условий				




	труда: не требуются				
1235-290. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Электрических станций</i>					
1235-291. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Электронных приборов</i>					
1235-292. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Электротехнических комплексов</i>					
1235-293. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра Экономической теории и прикладной экономики</i>					
1235-294А(1235-294/1А; 1235-294/2А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел</i>					
1235-295. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


Дата составления: 18.11.2021


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Первый проректор (должность)       (подпись)      В.В. Янпольский (Ф.И.О.)      01.12.2021г (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Проректор по общим вопросам (должность)       (подпись)      А.И. Рыбалко (Ф.И.О.)      01.12.2021г (дата)

Главный бухгалтер (должность)       (подпись)      В.Р. Мавлюкеев (Ф.И.О.)      01.12.2021г (дата)

Начальник отдела кадров (должность)       (подпись)      О.К. Пустовалова (Ф.И.О.)      01.12.2021г (дата)

Председатель профкома (должность)       (подпись)      И.Л. Рева (Ф.И.О.)      01.12.2021г (дата)

Начальник ООТ (должность)       (подпись)      Н.В. Казакова (Ф.И.О.)      01.12.2021г (дата)

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Специалист по охране труда 1 катего- рии		С.А. Платошечкина	01.12.2021
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3472		Цацаниди Анна Владимировна	19.11.2021
_____ (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)